

(-สำเนา-)


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสุชาติ แก้วอ่อนแสง	ประธานสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน	สุชาติ แก้วอ่อนแสง
๒	นายวิต วัฒนโร	รองประธานสภาฯ	วิต วัฒนโร
๓	นายณรงค์ แก้วมณี	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน เขตที่ ๑	ณรงค์ แก้วมณี
๔	นายยินดี ฤทธิเดช	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน เขตที่ ๑	ยินดี ฤทธิเดช
๕	นายสมชาย เพ็ชรจำรัส	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน เขตที่ ๑	สมชาย เพ็ชรจำรัส
๖	นายชานนท์ พุทธพงศ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน เขตที่ ๑	ชานนท์ พุทธพงศ์
๗	นายทวี สุขสังวาลย์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน เขตที่ ๒	ทวี สุขสังวาลย์
๘	นายบรรจง ขุนไพฑิต	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน เขตที่ ๒	บรรจง ขุนไพฑิต
๙	นายเชียร พุ่มโพธิ์ขัง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน เขตที่ ๒	เชียร พุ่มโพธิ์ขัง
๑๐	นายนิโรจน์ จินดา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน เขตที่ ๒	นิโรจน์ จินดา
๑๑	นางอารม คงเอียง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน เขตที่ ๒	อารม คงเอียง
๑๒	นายกิตติศักดิ์ ทองจุต	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน	กิตติศักดิ์ ทองจุต

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางอติติ เมฆสุวรรณ	นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวพะยูน	อติติ เมฆสุวรรณ
๒	นายณรงค์ ศักดิ์ยิ่งยง	รองนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวพะยูน	ณรงค์ ศักดิ์ยิ่งยง
๓	นายประชีพ ศรีนวลเอียด	รองนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวพะยูน	-ลาป่วย-
๔	นส.ณัฏฐพัชร ศักดิ์ยิ่งยง	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลอ่าวพะยูน	ณัฏฐพัชร ศักดิ์ยิ่งยง
๕	นายวัฒนา สุขสังวาลย์	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวพะยูน	วัฒนา สุขสังวาลย์
๖	นางพนิดา เมฆเฉลิม	ปลัดเทศบาล	พนิดา เมฆเฉลิม
๗	นางสาวสุภาวดี ทองนุ่น	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	สุภาวดี ทองนุ่น
๘	นายชัยภัทร เศรษฐรักษา	เจ้าพนักงานธุรการ	ชัยภัทร เศรษฐรักษา


(นายสุชาติ แก้วอ่อนแสง)
ประธานสภาเทศบาลฯ

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายสุชาติ แก้วอ่อนแสง
ประธานสภาเทศบาล

เมื่อถึงเวลากำหนดนัดประชุม เลขานุการสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน ได้ตรวจสอบสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูนมาครบองค์ประชุมแล้วจึงให้ สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าห้องประชุมฯ

สวัสดีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูนทุกท่าน
มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูนเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม กระผมขอ
อนุญาต จดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนนะครับ

วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ประจำปี ๒๕๖๘ ผมขอดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

นายสุชาติ แก้วอ่อนแสง
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องประธานที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑ มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ ๑ เรื่อง คือ รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขอเชิญท่าน
ปลัดชี้แจงครับ

นางพนิดา เมฆเฉลิม
ปลัดเทศบาล

- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นโครงการที่มีการเบิกจ่ายเงินและดำเนินโครงการแล้วในงบประมาณ
๒๕๖๗ ทั้งสิ้น ๔๖ โครงการ เป็นเงิน ๒๐,๕๗๖,๑๘๖.๒๐ บาท รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านไปแล้ว

ที่ประชุม

นายสุชาติ แก้วอ่อนแสง
ประธานสภาเทศบาล

- รับทราบ

ต่อไปเป็นการประชุมในระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๒

นายสุชาติ แก้วอ่อนแสง
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๗ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

ตามที่สภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูนได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูนได้จัดทำรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน สมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน ทุกท่าน ตรวจสอบดูว่าตรงกับที่ได้ประชุม
หรือไม่ สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมบ้างหรือไม่
หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด ขอแก้ไข ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมด้วย ครับ

(นายสุชาติ แก้วอ่อนแสง)
ประธานสภาเทศบาลฯ

มติที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน สมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ด้วยคะแนนเสียง

รับรอง ๑๑ เสียง

ไม่รับรอง ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

นายสุชาติ แก้วอ่อนแสง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ด้วยคะแนนรับรอง ๑๑ เสียง ไม่รับรอง ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี -

นายสุชาติ แก้วอ่อนแสง

ต่อไปเป็นการประชุมในระเบียบวาระที่ ๕

ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องพิจารณา

๕.๑ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๗ และกำหนดวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๘

นายสุชาติ แก้วอ่อนแสง

ครับ สำหรับในวาระนี้ ให้สภาพิจารณากำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจำปี ๒๕๖๘ และกำหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ และจำนวนวันของแต่ละสมัยประชุม ก็ขออธิบายมี
รายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต่อที่ประชุมสภา
เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒) มาตรา ๒๔ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม
สามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและ วันเริ่มประชุมสามัญประจำปี
และประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ (๒) สำหรับ
เทศบาลให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้น
จะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและ มีกำหนดกี่วัน ข้อ ๒๑ การกำหนด
จำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ
ประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไปและ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความใน
ข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำ
เป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้
หรือไม่ได้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกใน ปีถัดไปไว้ หรือมีความ
จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ หวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจ มีสมาชิก
สภาเทศบาลฯ ท่านใดสงสัยบ้างครับ เชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดสงสัย
ผมถือว่าทุกท่านเข้าใจนะครับ ก็ขอให้สภาฯ พิจารณานะครับ

(นายสุชาติ แก้วอ่อนแสง)
ประธานสภาเทศบาลฯ

หรือท่านสมาชิกสภาฯ เห็นว่าให้กำหนดเหมือนเดิม ก็ขอให้ท่านยกมือขึ้น

นายสุชาติ แก้วอ่อนแสง

มีมติให้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน ตามรูปแบบเดิม

ประธานสภาเทศบาล

เห็นชอบ ๑๑ คน ไม่เห็นชอบ ๐ คน งดออกเสียง ๑ คน

มติที่ประชุมฯ

นายสุชาติ แก้วอ่อนแสง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่ากำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยแรกของปี ๒๕๖๙ เหมือนกัน
กับปี ๒๕๖๘ และ กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน สมัยสามัญ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นสี่สมัย แต่ละสมัยมีกำหนด ๓๐ วัน และกำหนดสมัยประชุม
สภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน สมัยสามัญ สมัยแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นดังนี้

๑. การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘
ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ มีกำหนด ๓๐ วัน
๒. การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๘
ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ มีกำหนด ๓๐ วัน
๓. การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๘
ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ มีกำหนด ๓๐ วัน
๔. การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๙
ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๙
มีกำหนด ๓๐ วัน

นายสุชาติ แก้วอ่อนแสง
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕.๒

๕.๒ การรับบริจาคครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล
และ เครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ให้เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอ่าวพะยูนได้บริจาคครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลและเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก

พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ให้แก่เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๒๘ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ กรณีที่มีผู้
อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ
หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าว มีเงื่อนไขหรือ มีภาระติดพัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากสภาท้องถิ่น ขอเชิญปลัดชี้แจงรายละเอียดครับ

นางพนิดา เมฆเฉลิม
ปลัดเทศบาล

เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาลเป็นงบประมาณของ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช.เขามีคณะกรรมการและมีระเบียบ

ให้ใช้งบประมาณได้ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล

อ่าวพะยูนจึงขออนุมัติจากคณะกรรมการในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์ไว้

เพื่อใช้ในงานของกองทุนฯ ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๑๐
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ ๗ ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็น
ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมหรือแผนการดูแลรายบุคคลที่คณะกรรมการ
กองทุนอนุมัติ (๗) เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพที่ได้รับอนุมัติตามวรรคหนึ่ง หากต้อง
จัดหาครุภัณฑ์ เพื่อจัดบริการสาธารณสุขให้กับบุคคล ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณา
สนับสนุนได้ในวงเงินตามความจำเป็น เว้นแต่กรณี (๒) ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน

(นายสุชาติ แก้วอ่อนแสง)
ประธานสภาเทศบาล

หนึ่งหมื่นบาทต่อโครงการและครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน
องค์กรหรือกลุ่มประชาชนที่ได้รับการสนับสนุน

ที่ประชุม

นายสุชาติ แก้วอ่อนแสง
ประธานสภาเทศบาล

มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕.๓

**๕.๓ ขอความเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลง แก้ไขคุณลักษณะครุภัณฑ์สำนักงานและ
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์**

ด้วยกองการศึกษาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูนมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ
ครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าซื้องบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบไปแล้วนั้น) ขอเชิญ
ปลัดชี้แจงครับ

นางพนิดา เมฆเฉลิม

ปลัดเทศบาล

ให้ทุกท่านเปิดไปที่หน้า ๓

เดิม ตู้บานเลื่อนทึบ ๕ ฟุต จำนวน ๕,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ
๕ ฟุต จำนวน ๑ ตัว มีคุณลักษณะ ดังนี้

- ตู้บานเลื่อนกระจก ๕ ฟุต ราคาหลังละ ๕,๕๐๐ บาท
- หน้าบานเป็นเหล็กแผ่นขาวบ่มขึ้นรูปเป็นชั้นเดียวไม่มีรอยต่อ
- ติดกุญแจชนิดมีเครื่องหมาย เปิด-ปิด พร้อมลูกกุญแจ ๓ ชุด
- โครงสร้างใช้เหล็กแผ่นรีดเย็น COLD REDUCED CARBON STEEL COIL,
SPECIFICATION SPECIFICATION SPCC-SD-OILED CRI-S
- ความหนาของเหล็กที่ใช้มีขนาด ๐.๔๕ , ๐.๕ มิลลิเมตร
- ฐานตู้มีเสริมความแข็งแรง กันการตกท้องข้างเวลารับน้ำหนัก
- การเคลือบผิวชิ้นงาน ผ่านกระบวนการล้างและเคลือบผิวด้วย PHOSPHATE และพ่น
ทับด้วยสีผง EPOXY คุณภาพดี อบแข็งแรงด้วยอุณหภูมิความร้อนสูง สามารถกัน
สนิม และกันรอยขีดข่วนได้ดีกว่า
- กระจกหน้าบานทั้งสองด้าน มีความหนา ๓ มิลลิเมตร
- แผ่นรองชั้นในตู้ มีจำนวน ๒ แผ่น ใช้เหล็กมีความหนา ๐.๕ มิลลิเมตร สามารถปรับ
ระดับได้ ตามความต้องการ
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔


(นายสุชาติ แก้วอ่อนแสง)
ประธานสภาเทศบาลฯ

เปลี่ยนเป็น ตู้บานเลื่อนทึบ ๕ ฟุต จำนวน ๕,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้
บานเลื่อนทึบ ๕ ฟุต จำนวน ๑ หลัง มีคุณลักษณะ ดังนี้

- ตู้บานเลื่อนทึบ ๕ ฟุต ราคาหลังละ ๕,๕๐๐ บาท
- หน้าบานเป็นเหล็กแผ่นขาวบ่มขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อ
- ติดกุญแจชนิดมีเครื่องหมาย เปิด-ปิด พร้อมลูกกุญแจ ๓ ชุด
- โครงสร้างใช้เหล็กแผ่นรีดเย็น COLD REDUCED CARBON STEEL COIL, SPECIFICATION SPECIFICATION SPCC-SD-OILED CR-S
- ความหนาของเหล็กที่ใช้มีขนาด ๐.๔๕ , ๐.๕ มิลลิเมตร
- ฐานตู้มีเสริมความแข็งแรง กันการตกท้องข้างเวลารับน้ำหนัก
- การเคลือบผิวชิ้นงาน ผ่านกระบวนการล้างและเคลือบผิวด้วย PHOSPHATE และพ่น
ทับด้วยสีผง EPOXY คุณภาพดี อบแข็งแรงด้วยอุณหภูมิความร้อนสูง สามารถกัน
สนิม และกันรอยขีดข่วนได้ดีกว่า
- กระจกหน้าบานทั้งสองด้าน มีความหนา ๓ มิลลิเมตร
- แผ่นรองชั้นในตู้ มีจำนวน ๒ แผ่น ใช้เหล็กมีความหนา ๐.๕ มิลลิเมตร สามารถปรับ
ระดับได้ ตามความต้องการ
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

กลองสแนร์เดินแถว พร้อมชุดสพาย Pearl CMS๑๔๑๒ Competitor

เดิม กลองสแนร์เดินแถว พร้อมชุดสพาย Pearl CMS๑๔๑๒ Competitor

จำนวน ๑๐,๒๖๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกลองสแนร์เดินแถว Pearl CMS๑๔๑๒
Competitor จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๑๐,๒๖๐. บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้

- ขนาด ๑๔ x ๑๒ นิ้ว
- สีขาว
- ทำจากไม้ Poplar/Kapur
- ที่กรองแบบก้านโยก
- โครงสร้างน้ำหนักเบา
- สายสแนร์สังเคราะห์ ๑๒ เส้น


(นายสุชาติ แก้วอ่อนแสง)
ประธานสภาเทศบาลฯ

- พร้อมตัวยึด MXS๑
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔


เปลี่ยนเป็น กลองสแนร์เดินแถว พร้อมชุดสพาย จำนวน ๑๐,๒๖๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกลองสแนร์เดินแถว จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๑๐,๒๖๐.- บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้

- ขนาด ๑๔ x ๑๒ นิ้ว
- สีขาว
- ทำจากไม้ Poplar/Kapur
- ที่กรองแบบก้านโยก
- โครงสร้างน้ำหนักเบา
- สายสแนร์สังเคราะห์ ๑๒ เส้น
- พร้อมตัวยึด
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

กลองใหญ่มาร์ชชิ่ง AYERS ABD ๐๑๘

เดิม กลองใหญ่มาร์ชชิ่ง AYERS ABD ๐๑๘ จำนวน ๗,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกลองใหญ่มาร์ชชิ่ง AYERS ABD ๐๑๘ จำนวน ๑ ตัว ราคา ๗,๐๐๐ บาท มีคุณลักษณะดังนี้

- AYERS กลองใหญ่มาร์ชชิ่ง ๑๘" รุ่น ABD - ๐๑๘ พร้อมขาแขวน ไม้ตี คุณสมบัติซื้อสิ่งอุปกรณ์ มาร์ชชิ่งเบสดรัม ขนาด ๑๘" หน่วยนับ ชุดลักษณะทั่วไป
- ตัวกลองทำจากไม้ Birch Shell หนาเป็นชั้นๆ หนาไม่น้อยกว่า ๗ ชั้นและหุ้มพลาสติกสีสวยงาม
- ขอบกลองทำจาก Birch Shell อันหนาเป็นชั้นๆ หนาไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั้น พันสีสวยงามลักษณะเฉพาะ
- ตัวกลองเป็นขนาดมาตรฐานสากล ประกอบด้วยหลักเกลียวยึดหนังกลอง ยาวตลอดทั้งคัน ทำจากโลหะที่มีลูมิเนียมเป็นส่วนผสม ชุบโครเมี่ยมสวยงาม
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น


(นายสุชาติ แก้วอ่อนแสง)
ประธานสภาเทศบาล

นายสุชาติ แก้วอ่อนแสง


ประธานสภาฯ

สมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือชี้แจงอีกหรือไม่ หาก
ไม่มี

ผมขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๐. น.

ลงชื่อ



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายกิตติศักดิ์ ทองจุต)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

- ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า ข้อความถูกต้องตรงตามที่ประชุม


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายวิฑ วัฒนโร)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายบรรจง ขุนไพฑิต)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางอารม คงเอียง)

(นายสุชาติ แก้วอ่อนแสง)

ประธานสภาเทศบาลฯ

นายยินดี ฤทธิเดช
สมาชิกสภาเทศบาล
นางอติติ เมฆสุวรรณ
นายกเทศมนตรีฯ

คนช่วยเข้าไปดู บางคนก็ไม่ได้ไปเพราะไม่ได้อยู่ในไลน์ ในส่วนของ สท.ยิน ที่ของ
ป่าพวน ที่ไปเกรดเอาโคนยางเขา สท.ยินรับปากว่าจะถมลูกรังให้ ไม่รู้ว่าถมหรือยัง
ก็ถมให้บ้างแล้วครับ

นายอิทธิพล ทองจูด

จุดที่๑ โครงการฝังท่อคสล.เพื่อระบายน้ำสายริมทะเลข้างโรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน
ก็ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

จุดที่๒ ได้ขุดระบายน้ำท่วมสายห้วยนอนควน น้ำก็แห้งแล้ว ก็เลยวางท่อเหลี่ยมสอง
แถว ส่วนเรื่องอาคารโรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูนที่ได้ขออนุมัติสภาไว้ ตอนนี้ได้
ประกาศไปแล้วครั้งแรกไม่มีผู้ซื้อของประกวดราคา ครั้งที่สองก็ได้บริษัท เอเอ็มเอ็น
แต่ยังไม่เข้ามาทำสัญญา ฝ่ายพัสดุได้ประสานไปให้เขามาทำสัญญาต่อไป

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวพะยูน
ผมขอชี้แจงเรื่องประปาบ้านโพธิ์ที่น้ำประปาปล่อยไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากเครื่องชำรุด
ส่งไปซ่อมที่แม่ขริแล้ว ต้องใช้เวลา ๔-๕ วัน แต่วันนี้ผมได้โทรไปถามแล้ว เขาบอกให้
เข้าไปรับของประมาณ บ่ายสองบ่ายสามโมง เดี่ยวพอเครื่องกลับมาจะติดตั้งให้
ประมาณพรุ่งนี้ครับ

นายสุชาติ แก้วอ่อนแสง
ประธานสภาเทศบาล
นายณรงค์ ศักดิ์ยิ่งยง
รองนายกเทศมนตรี

ขอบคุณช่างชัยครับ ต่อไปขอเชิญท่านรองณรงค์ ครับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพะยูนได้แจ้งการเปลี่ยนเสาไฟฟ้าในเขตพื้นที่ใน
ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ แต่มาติด
ปัญหาแถวสามแยกบ้านไร่ บ้านน้องพรก เขาไม่ให้ที่ปักเสาเลยดำเนินการไม่ได้ เขา
อยากให้ท้องถิ่นช่วยเข้าไปคุยกับน้องพรกหน่อยว่าเขาปักเสาไฟไม่ได้ เลยอยากฝาก
ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน ช่วยหน่อย

ในส่วนที่บ้านน้องพรก มีปัญหาตั้งแต่การสร้างบ้านแล้ว ด้านหลังบ้านเอาของที่เขา
ส่วนด้านหน้าเอาของทางหลวง ต้องให้ทางหลวงจัดการเลย เพราะอยากได้
ขอเชิญท่านปลัดครับ


นางอารม คงเอี้ยง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุชาติ แก้วอ่อนแสง
ประธานสภาเทศบาล
นางพนิดา เมฆเฉลิม
ปลัดเทศบาล

เรื่องนี้ปลัดก็พอทราบ บ้านหลังไหนที่สร้างถ้ำถนนแล้วแจ้งว่าถ้ำ บ้านนายศุภชัย ทาง
หลวงเขาก็ไปบอกแล้ว บ้านผอ.ละม่อมก็สร้างรั้วถ้ำเขตทางหลวง แต่เขาจับปากว่าจะ
ทำลายให้เมื่อถึงเวลา ส่วนคนไหนถ้าพูดไม่ฟังก็ให้เหมือนสท.อารมพูด
ทุกอย่างมีกฎหมายอยู่ แต่ที่รองณรงค์พูดมา เพราะเขาขอความร่วมมือ

นายสุชาติ แก้วอ่อนแสง
ประธานสภาเทศบาล
นางอติติ เมฆสุวรรณ
นายกเทศมนตรีฯ
นายณรงค์ ศักดิ์ยิ่งยง
รองนายกเทศมนตรีฯ

มอบรองณรงค์ เข้าไปคุยก่อน

ครับ


(นายสุชาติ แก้วอ่อนแสง)
ประธานสภาเทศบาลฯ

นางอติติ เมฆสุวรรณ
นายกเทศมนตรีฯ
นางอารม คงเอี้ยง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายณรงค์ แก้วมณี
สมาชิกสภาเทศบาล

สี่แยกพรหมอไฟสองทางได้ผู้รับจ้าง เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรุ่งโรจน์ก่อสร้าง
เป็นถนนคอนกรีตพร้อมไฟส่องทาง จึงขอแจ้งที่ประชุมทราบ
ขอเพิ่มบ้านไร่อีกเรื่อง การสร้างบ้านลำโปไนที่สาธารณะ ในลำห้วยสาธารณะเป็น
ปัญหาทำให้น้ำท่วมอีก อยากให้ช่วยกันพูด
การลอกคลองสายบางเตง เราไปลอกช่วงน้ำท่วมไม่สมควรทำ ควรทำช่วงฤดูแล้ง จะ
มีความคงทนถาวร ฝากนายกฯด้วยครับ

มาร์ชชิง จำนวน ๑ ตัว ราคา ๙,๙๐๐ บาท มีคุณลักษณะดังนี้

- กลองใหญ่มาร์ชชิง ๒๐" พร้อมขาแขวน ไม้ตี คุณสมบัติซื้อสิ่งอุปกรณ์ มาร์ชชิง เบสดรัมขนาด ๒๐" หน่วยนับ ชุดลักษณะทั่วไป
- ตัวกลองทำจากไม้ หนาเป็นชั้นๆ หนาไม่น้อยกว่า ๗ ชั้น และหุ้มพลาสติกสี สวยงามขอบกลอง หนาไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั้น พ่นสีสวยงาม ลักษณะเฉพาะ
- ตัวกลองเป็นขนาดมาตรฐานสากล ประกอบด้วยหลักเกลียวยึดหนังกลอง ยาว ตลอดทั้งคัน ทำจากโลหะที่มีลูมิเนียมเป็นส่วนผสม ขุดโครเมี่ยมสวยงาม
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

นายสุชาติ แก้วอ่อนแสง
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่านปลัดฯ ครับที่ชี้แจงรายละเอียด ท่านสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรอีกบ้าง ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม หากทุกท่านเห็นว่าควรแก้ไขรายละเอียดครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง ขอให้ยกมือขึ้น

ที่ประชุม
นายสุชาติ แก้วอ่อนแสง
ประธานสภาเทศบาล


มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๖

ระเบียบวาระที่ ๖

นายสุชาติ แก้วอ่อนแสง
ประธานสภาเทศบาล
นายณรงค์ คักดียิ่งยง
รองนายกฯ

เรื่องอื่นๆ

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องปรึกษาหารือหรือแจ้งที่ประชุมทราบขอเชิญ ครับ เชิญท่านรองณรงค์ ครับ
ที่เลขาธิการสภาฯ อ่านสรุปรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ผมขอเสริมข้กันนิดนึงว่า ให้เรียกว่าท่านประธานสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน ไม่ใช่เรียกท่านประธานสภา เฉยๆ สำหรับนายก ก็เช่นกัน ให้เรียกว่าท่านนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวพะยูน ไม่ใช่เรียก ท่านนายก เฉยๆ ถ้าข้างนอกไม่เป็นไร เรื่องโทรศัพท์ก็เช่นกัน เคยพูดกันแล้วว่า เวลาเข้าประชุมให้ทุกท่านปิดโทรศัพท์
เรื่องน้ำประปาบ้านโพธิ์ บิมน้ำมันเสียประมาณ ๔-๕ วันที่ผ่านมา น้ำไม่ไหล ชาวบ้านมาแจ้งความเดือดร้อน และมีการลงในเฟส ผมรู้เป็นญาติผมเอง ผมจะเข้าไป บอกว่าอย่าลง เพื่อชี้แจงกัน เขาว่าไม่ได้รับการดูแล บริหารกันอย่างไร ผมรับปากว่า จะไปคุยกับพี่น้องคนนี้เอง เพราะว่าความถูกต้อง มีเหตุผลเป็นเรื่องใหญ่ และพรุ่งนี้ นาน้ำของจะมากงจะได้ซ่อม


(นายสุชาติ แก้วอ่อนแสง)
ประธานสภาเทศบาลฯ

นายสุชาติ แก้วอ่อนแสง
ประธานสภาเทศบาล
นางอติติ เมฆสุวรรณ
นายกเทศมนตรีฯ

ขอขอบคุณท่านรองณรงค์ ครับ ต่อไปขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ เรื่องอื่นๆ วันนี้ พูดถึงรองประชีฟ ที่รับผิดชอบงาน คมนาคม ก็ไม่มา ฉันทขอชี้แจงแทน เทศบาลตำบลอ่าวพะยูนได้รับงบฯ จากอำเภอ ๑๐ กว่าสาย สายสั้นๆ อำเภอปากพะยูนบอกไม่ต้องขอไป ที่ผ่านมาเป็นงบฯของเทศบาล และวันก่อนได้แจ้งขอรถเกรดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงมา ก็ลงไลน์ให้ทุก

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมปศุสัตว์ส่วนท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔


เปลี่ยนเป็น กลองใหญ่มาร์ชชิง จำนวน ๗,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกลองใหญ่มาร์ชชิง จำนวน ๑ ตัว ราคา ๗,๐๐๐ บาท มีคุณลักษณะดังนี้

- กลองใหญ่มาร์ชชิง ๑๘" พร้อมขาแขวน ไม้ตี คุณสมบัติซื้อสิ่งอุปกรณ์ มาร์ชชิง เบสตรัมขนาด ๑๘" หน่วยนับ ชุดลักษณะทั่วไป
- ตัวกลองทำจากไม้ หนาเป็นชั้นๆ หนาไม่น้อยกว่า ๗ ชั้นและหุ้มพลาสติกสีสวยงาม
- ขอบกลอง ฟันสีสวยงาม ลักษณะเฉพาะ
- ตัวกลองเป็นขนาดมาตรฐานสากล ประกอบด้วยหลักเกลียวยึดหนังกลอง ทำจากโลหะที่มีลูมิเนียมเป็นส่วนผสม ชุบโครเมี่ยมสวยงาม
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมปศุสัตว์ส่วนท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

กลองใหญ่มาร์ชชิง AYERS ABD ๐๒๐

เดิม กลองใหญ่มาร์ชชิง AYERS ABD ๐๒๐ จำนวน ๙,๙๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกลองใหญ่มาร์ชชิง AYERS ABD ๐๒๐ จำนวน ๑ ตัว ราคา ๙,๙๐๐ บาท มีคุณลักษณะดังนี้

- AYERS กลองใหญ่มาร์ชชิง ๒๐" รุ่น ABD - ๐๒๐ พร้อมขาแขวน ไม้ตี คุณสมบัติซื้อสิ่งอุปกรณ์ มาร์ชชิงเบสตรัม ขนาด ๒๐" หน่วยนับ ชุดลักษณะทั่วไป
- ตัวกลองทำจากไม้ Birch Shell หนาเป็นชั้นๆ หนาไม่น้อยกว่า ๗ ชั้น และหุ้มพลาสติกสีสวยงาม
- ขอบกลองทำจาก Birch Shell อันหนาเป็นชั้นๆ หนาไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั้น ฟันสีสวยงาม ลักษณะเฉพาะ
- ตัวกลองเป็นขนาดมาตรฐานสากล ประกอบด้วยหลักเกลียวยึดหนังกลอง ยาวตลอดทั้งคัน ทำจากโลหะที่มีลูมิเนียมเป็นส่วนผสม ชุบโครเมี่ยมสวยงาม
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมปศุสัตว์ส่วนท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔


(นายสุชาติ แก้วอ่อนแสง)
ประธานสภาเทศบาลฯ

เปลี่ยนเป็น กลองใหญ่มาร์ชชิง จำนวน ๙,๙๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกลองใหญ่